

DHF

Comfort uit één stuk.

De doorstroomer DHF vormt een echt alternatief als de inbouwsituatie of de geleidbaarheid van het water het gebruik van een doorstroomer met blankdraadsysteem bemoeilijken. De hydraulische doorstroomer met twee standen voor de temperatuurkeuze levert optimaal vermogen, maar neemt zeer weinig plaats in. Eventuele drukschommelingen in de leiding worden door het controleventiel grotendeels automatisch gecompenseerd.

De belangrijkste kenmerken

13,2 - 24,0 kW (afhankelijk van het toestel)

6,7 - 12,3 l/min (afhankelijk van het toestel)

Tweetraps temperatuur- en vermogensinstelling

Inbouw in douchebereik mogelijk

Voor kalkarm water

Buisverwarmingselement-systeem in drukvaste kopermantel

Compacte afmeting





Type	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C	DHF 21 C
Type	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C	DHF 21 C
Bestelnr.	074301	074302	074303	0743-
Nominaal vermogen	13,20 kW	15 kW	18 kW	21 kW
Hoogte	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Breedte	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Diepte	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm

D = 141 mm boven bedieningsknop

Technische gegevens	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C	DHF 21 C
Nominaal vermogen	13,20 kW	15 kW	18 kW	21 kW
Netaansluiting	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Nominale stroom	19,50 A	21,70 A	26 A	30,40 A
Beveiliging	20 A	25 A	32 A	32 A
Nominale spanning	400 V	400 V	400 V	400 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Watersluiting	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Energieklasse	B	B	B	B
Kleur	wit	wit	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Gewicht	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg	4,10 kg



Type	DHF 24 C	DHF 13 C3
Type	DHF 24 C	DHF 13 C3
Bestelnr.	074305	185708
Nominaal vermogen	24 kW	13,20 kW
Hoogte	370 mm	370 mm
Breedte	220 mm	220 mm
Diepte	130 mm	130 mm

D = 141 mm boven bedieningsknop

Technische gegevens	DHF 24 C	DHF 13 C3
Nominaal vermogen	24 kW	13,20 kW
Netaansluiting	3/PE	3/PE
Nominale stroom	34,20 A	33 A
Beveiliging	35 A	35 A
Nominale spanning	400 V	230 V
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz
Watersluiting	G 1/2 A	G 1/2 A
Energieklasse	B	B
Kleur	wit	wit
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24
Gewicht	4,10 kg	4,10 kg